



Avtomatizacija krmljenja

Rešitve za kmetije s
prostorsko omejitvijo

Tehnični katalog 2027

MU LINE

Robot za razdeljevanje krme

MU LINE nakrmi in primika krmo večkrat na dan, ne da bi vas to stalo minuto dela. Zaradi kompaktnih dimenzij gre tudi v hleve, kamor mešalna prikolica ne more.


Kmetija Pustotnik

Primeri prednosti iz prakse



1. Dvignila se je mlečnost

Mlečnost na kmetiji Pustotnik se je po uvedbi avtomatskega krmnega sistema dvignila za več kot **15 %**.



Robot MU LINE zagotavlja optimalno krmljenje, zato so na kmetiji Pustotnik lahko izboljšali krmni obrok. Pogostejše krmljenje pa vpliva na učinkovitejšo izrabo surovin in boljšo absorpcijo hranil v prebavilih živali. Rezultat celostnega pristopa k izboljšanju krmljenja je dvig mlečnosti in zdravje živali.



2. Prihranil je denar in čas

Na vzorčni kmetiji s 45 kravami je v spodnji tabeli prikazan letni izračun prihranka zaradi robota.

Število krav	45
Cena mleka	0.47 €/l
Mlečnost pred robotom	26 l/kravo
Dvig mlečnosti	10 % → 28.6 l/kravo
LETNI ZASLUŽEK	20 074 €

Cena delovne ure	6 €
Prihranek časa na dan	60 min
Prihranek energije	1600 €/leto
LETNI PRIHRANEK	3 790 €

SKUPAJ

23 861 €


Izračunaj
prihranek
za svojo
kmetijo



3. Primeren je tudi za manjše/ prostorsko omejene kmetije

Majhne dimenzije omogočajo integracijo avtomatskega sistema tudi v majhen in členjen hlev. V primeru široke krmne mize pa se ob integraciji našega robota v hlev, krmna miza lahko zoža in živina pridobi več prostora.

V: 1.9 m



D: 2.20 m

Š: 0.85 m



4. Energijsko varčen

Če je v sistem vključena mešalna prikolica, na katero namestimo elektro motor ima le-ta boljši izkoristek kot mešanje s traktorjem.

Še večjo energijsko varčnost dosežemo z dozirnimi mizami, kjer potrebujemo znatno manjše varovalke. V tem primeru se mešalne prikolice ne potrebuje.



5. Vzdržljiv in poceni za vzdrževanje

Robot je zgrajen iz standardnih komponent, ki so dostopne tudi vam. Servis je zato enostavnejši in cenejši, vzdrževanja pa je malo. Kar lahko, storite kar sami.

Pošlji povpraševanje




+386 70 675 344

info@inokron.com



Majhne dimenzije omogočajo integracijo avtomatskega sistema tudi v majhen in členjen hlev.

- Volumen robota znaša 1.3 m^3 , vendar se ga po potrebi lahko poveča.
- **Zavije tam, kjer druge rešitve obstanejo.** Kompaktne dimenzije omogočajo zavoj na krmilni mizi, široki samo 3 m. Krmljenje je možno tudi na mizah, širokih samo 90 cm.



Naroči obisk na vaši kmetiji

+386 70 675 344

info@inokron.com

- **Prilagodimo se vašemu hlevu, ne obratno.** Robot potuje po tračnicah, ki so lahko ravne, zavite ali polkrožne. Možen je prehod iz enega v drug hlev, robot pa premaga tudi višinske razlike.
- **Upravljanje na telefonu, varovalo na klasičnih stikalih.** Upravljanje poteka prek telefona ali računalnika. Ob odpovedi elektronike robot deluje naprej preko ročnih klasičnih stikal.
- Robot je primeren tako za hleve s polkrožnimi jaslimi, kot za hleve z ravno krmilno mizo. V tem primeru se na robota namesti **primikalec krme**, ki krmo sproti primika k jaslīm.
- Maksimalna potrebna priključna moč je 1.5 kW.






Krmljenje na ozkih krmilnih mizah



Živina je zaradi rednega krmljenja bolj aktivna



Upravljanje na daljavo preko aplikacije Inokron



Polkrožne jasli



Ravna krmilna miza in primikanje z bobnom

Ponudba

SESTAVLJENI SISTEMI



MIX LINE

Sistem za pripravo obroka z mešalno enoto

MIX LINE_Single Ena dozirna miza

MIX LINE_Multi Več dozirnih miz

KAJ PRIDOBITE S SISTEMI KRMLJENJA:



Večja fleksibilnost in prihranek časa

Krmljenje ni več vezano na točno uro. Krmo naložite zjutraj ali zvečer, sistem pa jo nato postopoma razdeli skozi dan. V hladnejših dnevih je mogoče dozirne mize napolniti tudi za več dni vnaprej, kar prinese občuten prihranek časa in več svobode pri organizaciji dela na kmetiji. To odpravi težavo, ko je bilo treba prej krmiti ob določenih urah, pogosto sredi drugih pomembnih opravil.



Različni recepti

Mix Line omogoča enostavno pripravo več različnih receptov, s katerimi lahko kmet prilagodi obroke različnim skupinam živali v hlevu. V dozirne mize se naloži samo osnovna krma, sistem pa poskrbi za natančno pripravo in razporeditev.

Krma mlekarice		Izbriši	Uredi recept
Molzne krave			
Celodnevni recept			
Sestavine			
1	Silaža 10,0kg	Odstrani	Uredi
2	Seno 2,0kg	Odstrani	Uredi
6	Krmila 1,5kg	Odstrani	Uredi
7	Melasa 1,0kg	Odstrani	Uredi
Izberi sestavino		Količina	
Izberi sestavino: ▼		0,0	Dodaj sestavino



Prilagodljiva postavitev

VIR: Aplikacija Inokron


Dozirne mize je mogoče postaviti tudi eno nad drugo, kar pomeni velik prihranek prostora. Celotno kuhinjo za pripravo obrokov lahko tako umestimo tudi na obstoječo klasično krmilno mizo.

CUT LINE

Sistem za pripravo obroka z
rezalno napravo

CUT LINE_Single Ena dozirna miza

CUT LINE_Multi Več dozirnih miz



POSAMEZNI PRODUKTI

Priprava krmnega obroka:

Dozirna miza

Mešalna enota

Rezalna naprava

Zalogovnik za krmila

Razdeljevanje krme ali nastilja:

MU LINE

Transportni trakovi

BASIC LINE

Sušenje sena

Sušilne naprave

CUT LINE

Sistem za pripravo obroka z rezalno napravo


CUT LINE zmeša in zreže obrok brez mešalne prikolice. Krma kroži skozi rezalno napravo, dokler ni rahla, enakomerno zrezana in pripravljena za jasl. Pri obeh izvedbah lahko v obrok dodajate krmila: prek polža na trak ali neposredno v robota. Sestavljajo ga dozirne mize, transportni trakovi, tehtnica in robot MU LINE.

CUT LINE Single

CUT LINE Single je najugodnejši vstop v avtomatsko krmljenje: ena dozirna miza, rezalna naprava in robot MU LINE.

Najbolj se obnese na senenih kmetijah in tam, kjer se različne vrste krme lahko pripravijo v enakomernih plasteh.

Zavzame malo prostora, dozirno mizo pa lahko polnite z grajferjem, Z-trakom ali traktorjem.




Prikaz sistema v dveh nadstropjih

- Krma je zelo dobro zrezana in rahla, saj ne prihaja do stiskanja krme.
- Prostorske zahteve so manjše.
- Cenejša izvedba kot MIX LINE

REZALNA NAPRAVA

Rezalna naprava ima varovalo za kamenje/veje ali večje kose. Ko notri prileti tujek se noži odmaknejo.



Noži v rezalni napravi so na dolžini 19 mm. Menjava je enostavna.

Rezalna naprava nam omogoča natančno rezanje krme na določeno dolžino.

CUT LINE Multi

CUT LINE Multi ima več dozirnih miz, zato se lahko med skupinami živali razlikuje že osnovna krma, ne le dodatki. Vsaka skupina dobi svoj obrok, vi pa krmo naložite samo enkrat. Posebnost tega načina mešanja je kroženje krme skozi rezalno napravo.

1. Najprej se, glede na določeno recepturo krmnega obroka, krma iz posamezne dozirne mize zmeče na trak s tehtnico. Na traku se naredi prava mešanica vseh komponent.
2. Preko Z-traku se krma naloži v robota MU LINE v več plasteh.
3. Ko je robot napolnjen, začne krmo izmetavati na Z-trak, ki krmo transportira v zadnji del robota.

Takšno kroženje krme preko robota zagotavlja hitro in energijsko učinkovito mešanje krme. Da je krma ustrezno premešana, ta še enkrat zaokroži.



Primer CUT LINE Single

Kmetija Dolinar


- Krma: seno in travna silaža
- 35 krav molznic, predelava mleka
- Gorska kmetija
- Dvonadstropni hlev

PREJ

Krmljenje s traktorjem in krmilno prikolico. Ročno primikanje krme v jasli.

POTEM

- Ena dozirna miza z volumnom 41m³; zaloga za 4 dni.
- Z-trak za polnjenje dozirne mize.
- Rezalna naprava.
- Robot MU LINE.



Kmetija Kavčič

- Krma: seno in travna silaža
- 20 krav molznic, 50 pitancev
- Gorska kmetija
- Dvonadstropni hlev

PREJ

Nametavanje krme z grajferjem.
Ročno porivanje krme v jasli.

POTEM


- Ena dozirna miza z volumnom 27m^3 ; zaloga za več dni.
- Polnjenje dozirne mize z grajferjem
- Rezalna naprava.
- Robot MU LINE.



Virtualni ogled hleva



Rezalna naprava



Polž za krmila

Dozirna miza

Grajfer



Lijak preko katerega se krma sipa iz
zgornjega nadstropja v robota.



Izredno ozki prehodi in zavoji



MIX LINE

Sistem za pripravo obroka z mešalno enoto

MIX LINE pripravi obrok v mešalni enoti: krmo stehta, zreže in zmeša, medtem ko robot MU LINE že razdeljuje prejšnjega. Pri obeh izvedbah lahko v mešalno enoto dodajate krmila, vodo in melaso. Sestavljajo ga dozirne mize, transportni trakovi, mešalna enota in robot MU LINE.

NOVI MODELI

MIX LINE Single

MIX LINE Single ima eno dozirno mizo, v katero naložite eno ali več vrst krme v plasteh.

Z dodatki v mešalni enoti lahko tudi z eno mizo pripravite različne obroke za različne skupine živali.


Cenovno ugodnejši kot MIX LINE Multi.



- Krma se zreže in zmeša v mešalni enoti s **horizontalnim polžem**.
- Razlika od CUT LINE je veliko **večja storilnost**, saj se krma v mešalni enoti lahko pripravi med tem, ko robot MU LINE krmo razdeljuje živini. Po prihodu robota v kuhinjo, se pripravljen obrok pretrese v robota in ta lahko takoj nadaljuje s krmljenjem naslednje skupine.
- Ker mešanje poteka v mešalni enoti in ne v robotu, so baterije na robotu lahko veliko manjše, kar pomeni hitrejše polnjenje, **daljša življenjska doba baterije in cenejša menjava**.

MEŠALNA ENOTA

Posebej zasnovana za hitro in učinkovito rezanje ter mešanje krme



NOVI MODELI

MIX LINE Multi

MIX LINE Multi ima več dozirnih miz, zato se lahko med skupinami živali razlikuje že osnovna krma, ne le dodatki. Vsaka skupina dobi svoj obrok, vi pa krmo naložite samo enkrat.

Krma pade iz dozirnih miz na trak, kjer se vsaka komponenta stehta, nato pa potuje v mešalno enoto. Tam se obrok zreže in zmeša, po potrebi skupaj s krmili, vodo in melaso. Robot MU LINE ga nato razdeli živini.



Posamezni produkti

Vse naprave iz naših sistemov so na voljo tudi posamično. Avtomatizacije vam ni treba uvesti naenkrat: začnete s produktom, ki reši najbolj zamudno opravilo, in nadgrajujete po svojem tempu in proračunu. Vsak produkt prilagodimo meram vašega hleva.



Dozirna miza za seno dolžine 12 m



Bočno nalaganje dozirnih miz

Dozirna miza

Vaša zaloga krme za več dni vnaprej

- Postavljene so lahko ena zraven druge, ena nad drugo ali ena proti drugi. Postavitev **prilagodimo glede na prostorske potrebe** kmetije.
- Kapaciteta posamezne dozirne mize se prilagodi glede na porabo določene komponente, pri čemer je dovolj velika za večdnevno zalogo.
- Nakladanje v zalogovnik je lahko s konca ali bočno. Slednje omogoča boljši dostop in nakladanje kock.
- V dozirno mizo se lahko naloži krma v obliki kock, bal in rifuze.
- Maksimalna potrebna moč je **trikrat manjša** kakor za mešalno prikolico (7.5 kW).



Rotor na dozirni mizi



Kuhinja s 4 dozirnimi mizami



Zalogovnik za krmila z doziranjem

Vaša krmila na enem mestu, odmerjena natančno.

Zalogovnik krmila hrani in jih prek polža natančno dozira. Uporabite ga kot samostojen zalagovnik krmil na kmetiji ali kot dodatek k našemu sistemu, ki vsako komponento stehta in samodejno doda v obrok. Komponent je lahko več, vsaka s svojim zalagovnikom.

KLJUČNI PODATKI:

- Za močna in sipka krmila
- Doziranje preko polža
- V sistem odmerjanje s tehniko



Transportni trakovi

Za ravne krmilne mize je trak najenostavnejša in cenovno najugodnejša pot do avtomatskega razdeljevanja krme.

Trakovi povežejo naprave med seboj in prenašajo krmo po hlevu.

- Širina do 160 cm; dolžina do 100 m
- Moč motorja 2 do 4,5 kW
- Premikanje v obe smeri; dostop z obeh strani
- Izvedbe: ravni trak, Z-trak, trak s tehniko



Raven trak vzdolž krmilne mize



Izvedba s tehniko
(vsako komponento sproti stehta.)



Z-trak (tudi navpično med etažami)



Rezalna naprava

Krma zrezana na mero: boljša konzumacija, manj prebiranja.

Krmo natančno zreže na nastavljeno dolžino, da je rahla in enakomerna.

Vgrajeno varovalo nože umakne, če prileti kamen, veja ali večji kos.

KLJUČNI PODATKI:

- Noži na 19 mm
- Enostavna menjava nožev
- Varovalo za tujke
- 7.5 kW motor



Mešalna enota

Obrok se pripravlja, medtem ko robot krmi. Krmljenje brez čakanja.

Stacionarna mešalna enota s horizontalnim polžem obrok zreže in zmeša na elektro pogon.

Uporabite jo samostojno namesto mešalne prikolice: napolnite jo z grajferjem ali traktorjem, pripravljen obrok pa spustite skozi izpust.

V našem sistemu mešalna enota obrok pripravlja, medtem ko robot krmi, zato krmljenje teče brez čakanja.

KLJUČNI PODATKI:

- Elektro pogon 7,5 kW
- Najpogostejša velikost 2 m³
- Izpust na spodnji strani



KLJUČNI PODATKI:

- Š 0,85 m, V 1,9 m, D 2,20 m
- Volumen 1,3 m³, po potrebi večji
- Priključna moč 1,5 kW
- Zavoj na mizi, široki 3 m;
- Krmljenje na mizah od 90 cm

Robot MU LINE

Nakrmi in primika večkrat na dan, brez minute vašega dela.

Robot po tračnicah razdeljuje krmo in jo primika k jaslim. Tračnice so lahko ravne, zavite ali polkrožne, robot pa premaguje tudi višinske razlike in prehode med hlevi.



BASIC LINE

Najenostavnejša pot do avtomatskega razdeljevanja krme ali nastilja.

Dozirna miza na tračnicah.

Vi poskrbite, da je polna, BASIC LINE pa ob nastavljenih urah zapelje skozi hlev in vsebino enakomerno odloži.

Brez tehtanja in receptov.

Z nastavljenim urnikom ali enim pritiskom na tipko je hlev nakrmljen ali nastlan.

KLJUČNI PODATKI:

- za krmo ali nastilj
- zagon po urniku ali s tipko
- brez tehtnice



BASIC LINE

/

MU LINE

Ena vrsta krme ali nastilj, brez tehtanja in receptov, najnižja investicija.

Mešani obroki, recepti po skupinah, tehtanje in primikanje.

Če želite krmo predvsem razdeliti ali nastlati, je BASIC LINE prava izbira. Če jo želite tudi mešati in tehtati po skupinah, izberite robota MU LINE.

Sušilne naprave

Prilagodljiv, modularni sistem, ki je posebej zasnovan potrebam vaše kmetije



Sušilne naprave predstavljajo napredno rešitev za nadzor vlage v krmi in drugih poljščinah, ki so ključne za kakovost shranjevanja, prehrano živali in nadaljnjo predelavo.

Sušilne naprave, ki jih ponujamo, so tehnično dovršene in prilagodljive ter se enostavno integrirajo v obstoječe tehnološke procese na kmetiji ali v predelovalnem obratu.

IZVEDI VEČ O SUŠILNIH NAPRAVAH



+386 40 886 394
(Janez Benedičič)



inokron.si/susilne-naprave/



Dodatna ponudba

Že imate mešalno prikolico?

Predelava mešalne prikolice

Ohranite že obstoječo mešalno prikolico in prihranite pri investiciji v avtomatiziran hlev.

Mešalno prikolico predelamo na elektro pogon in vključimo v avtomatski sistem. Obdržite opremo, ki ste jo že plačali, traktor pa ostane prost za drugo delo.


- Običajno mešalno prikolico predelamo na elektro pogon ter dodamo trak, ki iz mešalne prikolice dozira krmo do robota MU LINE.
- Traktor ni potreben.
- Delovanje je avtomatsko.
- Moč motorja je 14.5–22 kW.
- Varovalke morajo biti velikosti med 40 in 50 A.



Elektro motor za pogon mešalne prikolice



Podaljšan trak iz mešalne prikolice



Povezava med mešalno prikolico in robotom s trakom



Sipanje iz mešalne prikolice v robota

Lokacije naših sistemov



Tudi če nas cel dan ni doma, imajo krave še vedno ves čas dovolj krme na dosegu.”

Toni Kukenberger (Eko sirarna Kukenberger)

Vas zanima ogled našega sistema?



Prijavite se na
individualni
ogled sistema



+386 70 675 344



info@inokron.com



- Ogled izvedemo na kmetiji, ki je po izvedbi najbolj podobna vaši situaciji.
- Predstavimo delovanje in smo na voljo za vaša vprašanja.

Na povpraševanje se odzovemo najkasneje v enem delovnem dnevu.

Udeležite se dogodka



Spremljajte termine dogodkov na naši spletni strani in se prijavite



Na dogodkih vodimo skupinski ogled in organiziramo raznovrstna predavanja z aktualnimi in poučnimi vsebinami o gospodarnem kmetovanju.



Zožanje krmilne mize, kmetija Malenšek

Kako poteka nakup?

01

KONTAKT

Povpraševanje in kratek klic

V roku dveh delovnih dni vas pokličemo, da razjasnimo osnovna vprašanja:

- velikost kmetije in število živine
- obstoječi prostor
- trenutni način krmljenja
- vaše želje in izzive

Namen klica je ugotoviti, ali smo prava rešitev za vas.

02

OGLED

Ogled rešitve v živo

Ko so osnovne stvari jasne, sledi:

- obisk vaše kmetije **ali**
- ogled delujočega sistema na referenčni kmetiji

Na tej točki si lahko sistem ogledate v živo in dobite realen občutek kako deluje

03

PONUDBA

Prilagojena ponudba

- Na podlagi ogleda vašega hleva naredimo **konkretno in prilagojeno ponudbo**. Po potrebi ponudimo več možnih rešitev.

Skupaj jo pregledamo in uskladimo vse podrobnosti.

04

STORITEV

Izdelava, montaža & podpora

Po podpisu pogodbe in plačilu avansa:

- sistem izdelamo in zmontiramo
- poskrbimo za zagon
- ostanemo z vami v stiku, dokler vse ne deluje brezhibno

Cilj ni samo montaža, ampak da se vi s sistemom **počutite suvereno in varno**.

POGOSTA VPRAŠANJA

Koliko stane sistem?

Sistemi segajo od približno 40.000 € za enostavnejše rešitve za manjše kmetije do okoli 250.000 € za velike in kompleksne sisteme. Ker vsak sistem zasnujemo po meri, vam okvirno ceno za vašo kmetijo povemo že na kratkem klicu.

Kdaj se investicija povrne?

Odvisno od vaše kmetije, zato oceno naredimo za vašo konkretno situacijo. V praksi se investicija povrne skozi višjo mlečnost (pri naših strankah tudi do +10 %), prihranek do ene ure dela na dan in nižje stroške energije. Na ogledu skupaj naredimo izračun za vašo kmetijo.

Kaj se zgodi, če se sistem pokvari?

Uporabljamo standardne komponente, zato je servis hiter in enostaven. Ob morebitni odpovedi elektronike robota upravljate prek klasičnih stikal. Ob pozivu na servis smo odzivni in pridemo v najkrajšem možnem času.

Koliko energije porabi?

Bistveno manj kot dnevno mešanje s traktorjem. Priključna moč robota je le do 1,5 kW. Na vzorčni kmetiji s 45 kravami znaša prihranek energije okoli 1.600 € na leto.

Ali se lahko pod tračnicami peljem s traktorjem?

Seveda. Tračnice se lahko namestijo na tako višino, da vam omogočajo prosto gibanje z ostalo mehanizacijo.

Ali gre sistem tudi v moj starejši, bolj členjen hlev?

Kompaktne dimenzije robota in izredno modularen sistem nam omogočajo, da lahko avtomatsko krmljenje uredimo skoraj v vsakem hlevu. Uredili smo ga tudi že na višini samo 1,5 m in širini hodnika 70 cm. Avtomatizacijo uredimo tudi pri vezani reji. Možni so prehodi med krmilnimi mizami, tudi če so v različnih nivojih ali v dveh ločenih hlevih.

Koliko časa traja montaža in zagon?

Čas montaže je odvisen od kompleksnosti sistema. Dobavni rok uskladimo vnaprej; priporočamo, da povpraševanje oddate pravočasno, sploh če želite zagon pred sezono.

Po zagonu nekaj tednov nudimo dodatno podporo, da se imate čas in možnost dobro spoznati s sistemom.

Nudite pomoč pri financiranju? Kako je z razpisi?

Da. Strankam nudimo podporo pri pregledu možnosti financiranja ter svetovanje glede aktualnih razpisov. Po dogovoru vas usmerjamo pri pripravi dokumentacije in prijavi. Za več informacij nas kontaktirajte za individualni posvet.

Ali je možno začeti z manjšo investicijo?

Naši sistemi omogočajo zelo različne nivoje avtomatizacije. Od najbolj enostavnih, kjer se reši samo razdeljevanje krme, do najbolj naprednih, kjer se krma tudi sama zmeša, zreže in nato razdeli. Tudi v samem sistemu so v določenih primerih možne kasnejše nadgradnje.

**Imate vprašanje?
Kontaktirajte nas.**



+386 70 675 344



info@inokron.com

MNENJA STRANK



"Sistem je za našo kmetijo velika pridobitev. Zmanjšali smo stroške energije in dela. Delo je tudi lažje. Z zožanjem krmilne mize smo pridobili več prostora za krave, najbolj pa smo veseli **boljših proizvodnih rezultatov**. Postavitev krmnega sistema je bil brez dvoma korak v pravo smer in bi ga priporočal vsaki kmetiji, ki se resno ukvarja s prirejo mleka."

Nikolaj Brence (kmetija Pustotnik)



"Meni je najboljše to, da sistem sam nakrmi in potiska krmo v jaslje, kar je zelo pomembno pri **doseganju višje konzumacije**, posledično pa proizvodnje, plodnosti in zdravja črede. Poleg tega sistem na kmetiji s predelavo olajša logistiko, saj ni treba krme pripravljati vsak dan točno ob istem času ampak smo zaradi zaloge krme v samem sistemu bolj fleksibilni pri tem. **Tudi če nas cel dan ni doma**, imajo krave še vedno ves čas dovolj krme na doseg."

Toni Kukenberger (Eko sirarna Kukenberger)



"Lizing se povrne z dodatnim mlekom, ki ga zdaj pridelamo. Poleg tega pa mi sistem prihrani kar nekaj časa pri vsakodnevnem delu."

Dominik Gabršček (EKO Kmetija Gabršček)



"Sistem mi je prinesel večjo fleksibilnost pri krmljenju. Prej sem moral vsak dan ob treh popoldne krmiti živino, zdaj pa naložim v dozirno takrat, ko imam čas. Porabim manj časa za krmljenje, krme mi ni potrebno več potiskati v jaslje, pa tudi krave jo manj prebirajo."

Franc Kos (kmetija Kos)

Z vgradnjo krmilnega robota v hlev smo pridobili predvsem večjo učinkovitost, boljšo organizacijo krmljenja in manj fizičnega dela.

Največja prednost se kaže v rezultatih prireje. Pri bikih opažamo velik porast prireje, pri molznicah pa se je povečala količina namolženega mleka. Bolj urejen način krmljenja se pozna tudi na zdravju živine, saj so živali bolj vitalne in imajo boljše pogoje za optimalno počutje ter proizvodnjo.



Vgradnja krmilnega robota se je tako pokazala kot pomembna pridobitev za naše gospodarstvo, saj smo izboljšali tako učinkovitost dela kot tudi rezultate reje in zdravje živali.

Boštjan Kavčič (kmetija Kavčič)

Avtomatsko krmljenje, prilagojeno vaši kmetiji

Pri Inokronu ne ponujamo serijskih rešitev. **Vsak sistem zasnujemo po merah vašega hleva, vašega načina reje in vaših ciljev.**

Naša prednost je v modularni zasnovi, ki omogoča:

- vgradnjo tudi v starejše in prostorsko omejene hleve,
- postopno nadgradnjo sistema glede na potrebe in proračun,
- natančno, pogosto in enakomerno krmljenje živali,
- manj fizičnega dela in večjo fleksibilnost pri organizaciji dneva.

Rezultat so boljša izraba krme, večja konzumacija, višja mlečnost in manj stroškov dela.

Naredite prvi korak brez obveznosti. Vabimo vas na ogled delujočega sistema, ki je najbolj primerljiv z vašo kmetijo.

Svetujemo, preverimo možnosti in skupaj poiščemo optimalno rešitev.



www.inokron.com



+386 70 675 344



info@inokron.com



Co-funded by
the European Union

